


GC5300i WM 24/100S, 210SO



6721903480.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hr] Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítés/szerelés egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დამკვეთი კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autorisert installatør, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasında müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Lista parti di ricambio




6721903481.ab.RO

Parti di lamiera

GC5300i WM 24/100S, 210SO

Pos	Descrizioni	N° d'ordine	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/210 SO																Osservazioni					
1	Coperchio Bosch	8 737 711 182	■	■																					
2	Mascherina/Pannello sinistra	8 737 711 184	■	■																					
3	Mascherina/Pannello destra	8 737 711 185	■	■																					
4	Lunetta	8 737 709 138	■	■																					
5	Tubo	8 737 711 819	■	■																					
6	Coperchio	8 712 000 131 0	■	■																					
7	Coperchio	8 737 711 179	■	■																					
8	Vaso di espansione	8 737 711 180	■	■																					
9	Supporto (Vaso d'espansione)	8 737 709 143	■	■																					
10	Vite 4,8x13 DIN7981 (10x)	2 910 612 432 0	■	■																					
11	Tappo	8 716 763 266 0	■	■																					
12	Dado a scatto 4,8mm (10x)	8 710 609 015 0	■	■																					
13	Connessione aria/combusti in caldaia	8 737 711 178	■	■																					
14	Guarnizione Ø80mm	8 737 902 970 0	■	■																					
15	Condotto per gas combusti (inferiore)	8 718 650 987 0	■	■																					
16	Guarnizione Ø70mm	8 737 902 750 0	■	■																					
17	Adattatore gas di combustione DN 80/125	8 716 763 274 0	■	■																					
18	Camera ventilazione	8 737 711 177	■	■																					
19	Vite M5x12 lg pozi	8 713 401 088 0	■	■																					
20	Gancio di chiusura (2x)	8 737 709 145	■	■																					
21	Gancio di chiusura	8 737 709 146	■	■																					
22	Anello di gomma (Passagio cavi)	8 737 710 236	■	■																					
23	Supporto (Centralina)	8 737 709 147	■	■																					
24	Vite M5X12 (10x)	2 912 301 154 0	■	■																					
25	Copertura (Accesso installatore)	8 737 709 196	■	■																					
26	Copertura (Ip PluX)	8 737 709 148	■	■																					
27	Chiusura (PluX)	8 737 709 149	■	■																					
28	Ferma cavo	8 712 201 007 0	■	■																					
29	Passacavo 2-bipolare	8 737 704 495 0	■	■																					
30	Guarnizione 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■																					
31	Set di guarnizioni	8 737 709 150	■	■																					
32	Tappo	8 716 121 250	■	■																					
33	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■																					
34	Guarnizione 18,6x13,5x1,5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■																					
35	Vite 4,8x30 (3x)	8 713 403 039 0	■	■																					
GC5300i WM 24/100S, 210SO																					Parti di lamiera				1

Lista parti di ricambio




6721903484.ae.RO

Blocco lamellare

GC5300i WM 24/100S, 210SO

Pos	Descrizioni	N° d'ordine	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/210 SO																Osservazioni
1	Blocco lamellare	8 737 711 801	■	■																
2	Set di elettrodi	8 737 903 536 0	■	■																
3	Guarnizione bruciatore	8 718 650 789 0	■	■																
4	Bruciatore 30 kW	8 718 650 984 0	■	■																
5	Corpo di spostamento	8 715 405 197 0	■	■																
6	Corpo di spostamento	8 737 602 342	■	■																
7	Guarnizione	8 718 651 071 0	■	■																
8	Collettore condensa	8 737 711 802	■	■																
9	Copertura (Accesso installatore)	8 718 651 585 0	■	■																
10	Dado	8 713 301 196 0	■	■																
11	Limitatore di temperatura	8 710 506 267 0	■	■																
12	Coperchio	8 737 709 166	■	■																
13	Limitatore temperatura	8 737 903 399 0	■	■																
14	O-ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■	■																
15	Vite M5x8 T25 (5x)	8 755 001 234	■	■																
16	Vite M6x18 (10x)	8 737 602 143	■	■																
17	Supporto	8 737 711 804	■	■																
18	Tubo	8 737 711 805	■	■																
19	Clip a innesto (10x)	8 711 200 024 0	■	■																
20	Disaeratore	8 717 405 285 0	■	■																
21	Tubo	8 737 711 803	■	■																
22	Chiusura	8 737 711 820	■	■																
23	Guarnizione	8 737 602 313	■	■																
24	Sifone	8 737 709 163	■	■																
25	Tubo flessibile	8 718 220 106 0	■	■																
26	Trasformatore d'accensione	7 736 700 599	■	■																
27	Cavo d'accensione	8 737 902 999 0	■	■																
28	Sigillare il vassoio della condensa	8 716 117 038	■	■																
29	Sonda di temperatua	8 718 688 801 0	■	■																
30	Sonda di temperatua NTC	8 737 602 343	■	■																
31	Vite M5x14 (10x)	8 716 012 033 0	■	■																
32	Dado M8 con flangia	8 718 682 332 0	■	■																
33	Guarnizione	8 737 902 502 0	■	■																
34	Anello di gomma	8 737 902 638 0	■	■																
35	Cavo	8 737 711 851	■	■																
37	Guarnizione 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0	■	■																
	Set per pulizia Scambiatore di calore	7 738 113 398	■	■																
	Service-Kit C6-13	8 737 711 853	■	■																
	Set di assistenza C6	8 737 712 968	■	■																
GC5300i WM 24/100S, 210SO															Blocco lamellare					2

Lista parti di ricambio




6721903485.ad.RO

Gruppo gas

GC5300i WM 24/100S, 210SO

3

Lista parti di ricambio



6721903486.ac


Blocco idraulico

GC5300i WM 24/100S, 210SO

5A

Pos	Descrizioni	N° d'ordine	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/210 SO																Osservazioni
1	Collettore	8 718 684 471 0	■	■																
2	Guarnizione 28,4x8 (10x)	8 716 771 003 0	■	■																
3	Guarnizione 19,4x8 (10x)	8 716 771 325 0	■	■																
4	Vite M5x35 (10x)	8 718 684 954 0	■	■																
5	Tappo 13mm (5x)	8 718 222 478 0	■	■																
6	O-ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x)	8 716 106 748 0	■	■																
7	Molletta di ritenzione 13mm	8 716 106 549 0	■	■																
8	Scambiatore di calore	8 737 711 828	■	■																
9	Tubo	8 737 711 824	■	■																
10	O-ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■	■																
11	Molletta di ritenzione 18mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■																
12	Flussostato	8 737 711 843	■	■																
13	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■																
15	Sonda di temperatua	8 714 500 081 0	■	■																
16	O-ring 7,75 x 2,1 L (1x)	8 716 107 440 0	■	■																
18	Molletta di ritenzione (10x)	8 711 200 015 0	■	■																
23	Tubo di ritorno	8 737 602 352	■	■																
24	Rubinetto di carico	8 716 771 432 0	■	■																
25	O-ring 18,7x2,7 (10x)	8 718 640 414 0	■	■																
26	Molletta di ritenzione (10x)	8 711 200 016 0	■	■																
27	Tubo	8 737 711 825	■	■																
28	Organo 3 vie	8 737 602 350	■	■																
29	Molletta di ritenzione (10x)	8 737 602 355	■	■																
30	O-ring 23,47x2,62 (10x)	8 737 602 349	■	■																
31	Clip di fissaggio (10x)	8 718 681 920 0	■	■																
32	O-ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0	■	■																
34	Molletta di ritenzione 10mm (10x)	8 716 771 167 0	■	■																
36	Tubo di collegamento	8 737 602 348	■	■																
38	Molletta di ritenzione (10x)	8 737 602 356	■	■																
39	Clip a innesto (10x)	8 716 113 918 0	■	■																
40	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0	■	■																
41	Pompa UPM4L 68W ErP1	8 737 605 865	■	■																
42	Collettore (Pompa)	8 737 602 345	■	■																
43	O-ring 34x3 (10x)	8 737 602 346	■	■																
44	Vite M5x30 + Rondella	8 716 106 452 0	■	■																
45	Collegamento (Vaso d'espansione)	8 718 648 973 0	■	■																
49	Sonda di pressione	8 718 651 042 0	■	■																
50	Valvola di sicurezza	8 718 643 989 0	■	■																
53	Involucro (Valvola di sicurezza)	8 737 602 347	■	■																
54	Tubo	8 737 711 844	■	■																
59	Guarnizione 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0	■	■																
60	Curva	8 718 642 979 0	■	■																
61	Tubo flessibile	8 718 220 106 0	■	■																
62	Tubo	8 737 711 845	■	■																
63	Guarnizione 18,6x13,5x1,5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■																
64	Manometro	8 737 712 661	■	■																
65	O-ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x)	8 716 140 810 0	■	■																
GC5300i WM 24/100S, 210SO														Blocco idraulico						5A

Lista parti di ricambio



6721903488.ae.RO

Quadro comandi


GC5300i WM 24/100S, 210SO

6

Pos	Descrizioni	N° d'ordine	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/210 SO																Osservazioni
1	Centralina ACU MHP-23	8 737 714 734	■	■																
2	Cavo	8 737 711 852	■	■																
3	Cavo	8 737 711 848	■	■																
4	Cablaggio HV	8 755 003 519	■	■																
5	Kit spina	8 737 712 462	■	■																
6	Cavo d'alimentazione	8 737 711 849	■	■																
7	Interruttore	8 737 711 850	■	■																
8	Cavo prolunga	8 755 003 518	■	■																
10	Mascherina	8 737 905 053 0	■	■																
	013 Bezeichnung fehlt	7 738 113 572	■	■																
	013 Bezeichnung fehlt	7 738 113 993	■	■																
	kit conversione GPL per GC5300i WM	7 738 114 000	■	■																

GC5300i WM 24/100S, 210SO	Quadro comandi	6
---------------------------	----------------	---

Lista parti di ricambio



6721903489.ac.RO


Bollitore

GC5300i WM 24/100S, 210SO

7A

Pos	Descrizioni	N° d'ordine	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/210 SO																	Osservazioni
1	Bollitore 100 l SLS Tower	8 737 711 189	■																		
2	Mascherina/Pannello	8 737 711 191	■																		
3	Pannello	8 737 711 193	■																		
4	Vite 4,8x13 DIN7981 (10x)	2 910 612 432 0	■																		
5	Vite DIN 7981-ST6,3x13 (10x)	2 910 619 454 0	■																		
6	KFE-Rubinetto di intercettazione No.845	7 719 002 007	■																		
7	Anodo 1" 325mm	8 719 928 226 0	■																		
8	Sensore termometrico	8 714 500 123 0	■																		
9	Pompa adatta solo per acqua potabile	8 718 662 686 0	■																		
10	Tubo di ingresso	8 737 711 200	■																		
11	tubo ad immersione pompa 100S	8 718 225 026 0	■																		
12	pieza intermedia	8 718 667 225 0	■																		
13	Guarnizione 16x24x2 (2x)	8 718 225 046 0	■																		
14	Valvola	8 737 711 821	■																		
15	Tubo di raccordo	8 718 220 135 0	■																		
16	Tubo di raccordo	8 713 305 757 0	■																		
17	Guarnizione 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0	■																		
18	Guarnizione 18,6x13,5x1,5 (10x)	8 710 103 045 0	■																		
19	Guarnizione 22,2x30x2 (10x)	8 710 103 046 0	■																		
20	sensor Cavo	8 737 711 203	■																		
22	Mascherina/Pannello	8 737 711 856	■																		
23	Cavo Pompa	8 737 711 204	■																		
24	Valvola sovrappressione	8 707 401 022 0	■																		
25	Guarnizione (10x)	8 700 103 006 0	■																		
26	Disaeratore	8 717 405 285 0	■																		
27	Ritorno di blocco	8 718 505 023 0	■																		
28	Bocchetta	8 737 711 205	■																		
29	Isolamento	8 710 402 031 0	■																		
30	Magnete	8 737 711 206	■																		
GC5300i WM 24/100S, 210SO															Bollitore					7A	

Lista parti di ricambio



6721903491.ac.RO


Bollitore

GC5300i WM 24/100S, 210SO

7C

Pos	Descrizioni	N° d'ordine	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/210 SO																Osservazioni
1	Bollitore 210	8 737 711 190	■																	
2	Pannello	8 737 711 197	■																	
3	Pannello	8 737 711 199	■																	
4	Vite 4,8x13 DIN7981 (10x)	2 910 612 432 0	■																	
5	Vite DIN 7981-ST6,3x13 (10x)	2 910 619 454 0	■																	
6	KFE-Rubinetto di intercettazione No.845	7 719 002 007	■																	
7	Anodo 1" 325mm	8 719 928 226 0	■																	
8	Sensore termometrico	8 714 500 123 0	■																	
9	Pompa adatta solo per acqua potabile	8 718 662 686 0	■																	
10	Tubo	8 737 711 823	■																	
11	Tubo della presa/ entrata	8 718 224 465 0	■																	
13	Guarnizione 16x24x2 (2x)	8 718 225 046 0	■																	
15	Tubo di raccordo	8 718 220 135 0	■																	
16	Tubo di raccordo	8 713 305 757 0	■																	
17	Guarnizione 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0	■																	
18	Guarnizione 18,6x13,5x1,5 (10x)	8 710 103 045 0	■																	
20	sensor Cavo	8 737 711 203	■																	
22	Mascherina/Pannello	8 737 711 858	■																	
23	Cavo Pompa	8 737 711 204	■																	
24	Valvola sovrappressione	8 707 401 022 0	■																	
25	Guarnizione (10x)	8 700 103 006 0	■																	
26	Disaeratore	8 717 405 285 0	■																	
27	Ritorno di blocco	8 718 505 023 0	■																	
28	Bocchetta	8 737 711 205	■																	
29	Isolamento	8 710 402 031 0	■																	
30	Magnete	8 737 711 206	■																	
32	friction bearing	8 718 668 538 0	■																	
33	Angolare	8 711 304 876 0	■																	
34	Sonda di temperatura NTC RD 6,0 12K 6000	7 735 502 304	■																	
GC5300i WM 24/100S, 210SO															Bollitore					7C

Lista parti di ricambio



6721903492.ab.RO

Idraulica solare

GC5300i WM 24/100S, 210SO

Pos	Descrizioni	N° d'ordine	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/210 SO																Osservazioni
1	módulo solar	8 737 711 859	■																	
2	Pompa motore	8 737 711 863	■																	
3	Valvola di sicurezza	8 737 707 017 0	■																	
4	valvola	8 737 707 018 0	■																	
5	Gauge	8 718 667 312 0	■																	
6	llave de paso	8 718 668 747 0	■																	
7	bicono	8 737 707 019 0	■																	
9	Tubo	8 737 711 831	■																	
10	Tubo	8 737 711 832	■																	
11	O-ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■																	
12	Clip a innesto (10x)	8 711 200 024 0	■																	
13	Guarnizione 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0	■																	
14	Tubo flessibile	8 718 220 106 0	■																	
15	Centralina MS100	8 755 002 425	■																	
16	Cablaggio	8 737 711 833	■																	
17	Nipples doppio 3/4" (1x)	8 713 305 666 0	■																	
18	Sonda collectore solare 35x6 2500mm 20k	8 747 208 172 0	■																	
19	Sonda di temperatura NTC RD 6,0 12K 6000	7 735 502 304	■																	
20	Angolare	8 711 304 876 0	■																	
21	Adattore	8 718 669 151 0	■																	
22	Supporto	8 737 711 834	■																	
23	Expansion vessel	8 718 668 948 0	■																	
24	Supporto	8 737 711 835	■																	
25	Tubo	8 737 711 836	■																	
26	Supporto	8 737 711 837	■																	
27	Adattore	8 737 711 838	■																	
28	Termostato	8 718 670 409 0	■																	
29	Tubo	8 737 711 829	■																	
30	Tubo	8 737 711 830	■																	
GC5300i WM 24/100S, 210SO															Idraulica solare					8

Tipo apparecchi

Apparecchio	N° d'ordine	Paese	Osservazioni
GC5300iWM 24/210 SO V2	7 738 101 019	BG,IT	
GC5300iWM 24/100 S V2	7 738 101 018	IT	



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-homecomfort.com